



Technische Spezifikationen

Typ	VRG30/2-D
Gewichtsklasse/Trägergerät	20,0 - 29,0 t
Schnellwechsler (Typ)	CW 40
CAT-Bezeichnung	G324B-D
Einsatzgewicht (kg)	1967
Schaleninhalt (l)	750
Schalenbreite (mm)	1100
Breite, geschlossen (mm)	1540
Breite, geöffnet (mm)	2200
Bauhöhe, geschlossen (mm)	1911
Bauhöhe, geöffnet (mm)	1606
Schließkraft, max.(kN)	66
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	140
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	120
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	40
Länge Transport (mm)	2200
Breite Transport (mm)	1100
Höhe Transport (mm)	1911
Transportgewicht (kg)	1967

Art.-Nr.

BAAGRS-VRG30

Pluspunkte

- + Ausräumen von Gebäuden oder Anlagen
- + Selektiver Abbruch
- + Sortieren von Bau- und Abbruchabfällen
- + Be- und Entladen von Behältern
- + Robuste Endlos-Drehvorrichtung für leichte Positionierung
- + Umkehrbare Unterschraubmesser
- + Schalen mit Rippenstruktur bieten optimale Sicht im Einsatz und minimieren das Verklemmen des Materials

Alternative Produkte:

Abbruch-Sortiergreifer VRG 25

Abbruch-Sortiergreifer VRG 40

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAAGRS-VRG30>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

