

# Wasser-Transportanhänger 1000 I, für Brauchwasser



## Technische Spezifikationen

Typ	1000 I
Hersteller	Brendon Powerwashers, UK
Ausführung	Einachsanhänger BBT 1000; 80 km/h, auflaufgebremst; mit PE-Wasserfass
Gesamtgewicht (kg)	1500 (zul.)
Stützlast (kg)	100
Einsatzgewicht (kg)	1325 (befüllt)
Eigengewicht (kg)	325
Nutzlast (kg)	max. 1180
Länge (mm)	2928
Höhe (mm)	1320
Breite (mm)	1490
Bemerkung 1	Auslaufarmatur: 1x 3/4", Bradley
Bemerkung 2	Kupplungshöhe, unbeladen: 300-500 mm
Bemerkung 3	Durchmesser Einfüllöffnung: 450 mm
Bemerkung 4	Um ein Aufschaukeln/Schwappen von Flüssigkeiten zu verhindern, wird ein Transport entweder in leerem oder komplett befüllten Zustand empfohlen
Bemerkung 5	Wasser-Transportanhänger sind seitens Zeppelin Rental ausschließlich zur Verwendung für den Brauchwassertransport freigegeben
Länge Transport (mm)	2928
Breite Transport (mm)	1490
Höhe Transport (mm)	1320
Transportgewicht (kg)	325
Tankinhalt (l)	1000
<b>Art.-Nr.</b>	<b>BSFW-1000</b>

## Pluspunkte

- + Versorgung einer Baustelle mit Brauchwasser z.B. zum Reinigen, Berieseln und Mischen - oder Ballastwasser
- + Transport von Frischwasser zur Aufbereitung für die Verwendung zum Waschen / Duschen
- + Versorgung von Bauunterkünften mit Brauchwasser für den Toilettenbetrieb
- + Vorhaltung von Löschwasser auf kritischen Baustellen oder für den Katastropheneinsatz
- + Einsatz bei der Bepflanzung und Pflege von Grünanlagen
- + Beleuchtungsanlage 12 V (Rücklicht, Bremslicht, Blinklicht), Verbindungsstecker 7-polig
- + Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Handbremshebel an Zugeinrichtung, Stützrad
- + Durchgehender Fahrgestell-Rohrrahmen, hinten als Schutzbügel ausgebildet
- + Tiefliegender Schwerpunkt, hervorragende Straßenlage, gummigefederte Achse
- + PE-Tank mit Schwallwänden, arretierbarem Klappdeckel, Einlass-Filtersieb, Schauglas zur Füllstandskontrolle

# Wasser-Transportanhänger 1000 l, für Brauchwasser

---

## Passendes Zubehör:

---

E- Adapter für Anhängerkupplung

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

## Unsere Empfehlungen:

---

C-Schlauch = 2", 20m von Heide Pumpen GmbH

# Wasser-Transportanhänger 1000 l, für Brauchwasser

---

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BSFW-1000>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

