

Bautreppe 14-stufig, Scherensystem Stahl



Technische Spezifikationen

Typ	14-stufige Bautreppe STAHL
Hersteller	KERSCHER
Treppeneigung	-45°
Holmlänge (m)	max. 4
Höhe (mm)	max. 2660
Tiefe (mm)	max. 3140
Stufenbreite (mm)	750
Stufenhöhe (mm)	190
Bemerkung 4	BESTEHEND AUS: 14-stufiger Bautreppe + 4x Seitenschutzholm
Bemerkung 5	BAUSEITS VORZUHALTEN: seütl. Kanthölzer 8x12cm oder 8x14cm, Holz für Geländerschutz, Holzschrauben (mind. 6x60mm) und Nägel (mind. 25x60mm)
Länge Transport (mm)	1060
Breite Transport (mm)	520
Höhe Transport (mm)	1200
Transportgewicht (kg)	55
Art.-Nr.	GETR-TRS

Pluspunkte

- + Das Scherensystem keilt sich automatisch an die seitlich eingeschobenen Kanthölzer
- + Stufenlos verlänger-/verkürzbar
- + passt zusammengefaltet in jeden PKW
- + rutschfeste, schmutzabweisende, profilierte Stufen

Bautreppe 14-stufig, Scherensystem Stahl

Passendes Zubehör:

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GETR-TRS>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

