



## Technische Spezifikationen

Typ	TB 290
Hersteller	Ruthmann
Arbeitshöhe (m)	28,6
Tragfähigkeit (kg)	230
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	7730
Breite Transport (mm)	2200
Höhe Transport (mm)	3020
Transportgewicht (kg)	3500
Standhöhe (m)	27
Reichweite max. (m)	16,20
Arbeitskorb (LxBxH in m)	1,4 x 0,7
Drehbereich (°)	450°
Abstützbreite, max/min (m)	max 3,65m
Abstützung hydraulisch	ja
Einsatzbereich	Außenbereich
Abgasstufe	Stufe 5
<b>Art.-Nr.</b>	<b>PALT-TB290</b>

## Pluspunkte

- + 16,20 m Reichweite bei 100kg Korblast
- + niedrige Durchfahrhöhe: 3,02 m
- + Lastmomentbegrenzung
- + 2 x 85° Korbdrehwinkel
- + bewährte Horizontal-/ Vertikal-Abstützung für flexible Abstützbreiten

# LKW-Teleskopbühne ZL29.16

---

## Passendes Zubehör:

---

Kettensägenhalter m. Anbauadapter

U-Platten

U-Keil

## Alternative Produkte:

---

LKW-Teleskopbühne ZL25.17 von Multitel

LKW-Teleskopbühne ZL27.13 von Multitel

LKW-Teleskopbühne ZL33.21 von Ruthmann

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PALT-TB290>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

