



Technische Spezifikationen

Typ	S - 65 Trax
Hersteller	Genie
Arbeitshöhe (m)	21,8
Tragfähigkeit (kg)	227
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	9420
Breite Transport (mm)	2590
Höhe Transport (mm)	2770
Transportgewicht (kg)	12229
Bodenfreiheit (mm)	430
Reichweite max. (m)	17,1
Plattformgröße (mm x mm)	1800 x 760
Drehbereich (°)	360°
Steigfähigkeit (%)	45%
Bemerkung	aktive Pendelachse
Antrieb	Diesel
in voller Höhe verfahrbar	ja
Einsatzbereich	Außenbereich
Art.-Nr.	PATM-S65T

Pluspunkte

- + Selbstnivellierende, hydraulisch drehbare Plattform
- + vollproportionale Plattformsteuerung
- + Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- + zertifizierte Lasten-Überwachung
- + Trax Ketten Modell - 4 Punkt Kettensystem (Loeering QTS-R42)
- + Trax Kettenteleskope sind auch gut geeignet auf lockerem und schlammigem Erdreich sowie auf sandigem, schneebedecktem oder nassem Untergrund.
- + Aber auch auf härterem Untergrund wie Kies, Fels, Beton, Asphalt und empfindlichen Rasenflächen überzeugen sie mit hervorragenden Fahreigenschaften.
- + Beides Antriebachsen

Ketten-Teleskopbühne ZT22.17DR

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter max. 40KW

Alternative Produkte:

Ketten-Teleskopbühne ZT16.12DR von Genie

Teleskopbühne ZT22.16D von Genie

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PATM-S65T>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

