

Kreiselpumpe HSK 301 ST (Benzin, bis 60 m³/h, bis 23 m Förderhöhe)



Technische Spezifikationen

Typ	HSK 301 ST
Hersteller	Heide Pumpen GmbH
Ansaugtiefe max. (m)	8
Förderstrom max. (l/min)	1000
Druckanschluss (Zoll/mm)	R3" / Storz B
Förderhöhe (m)	23
Förderstrom max. (m ³ /h)	60
Gewicht (kg)	26
Tankinhalt (l)	3,6
Motorart	Robin EX 17
Motorart	4-Takt Benzin, bleifrei
Bemerkung 1	Reversierstarter
Bemerkung 2	Saugseitig: 5m- Kunststoff- Spiralschlauch 3" mit Saugkorb
Länge Transport (mm)	520
Breite Transport (mm)	370
Höhe Transport (mm)	420
Transportgewicht (kg)	33
Art.-Nr.	PRKP-HSK301

Pluspunkte

- + Feststoffe bis 20mm Korngröße möglich
- + Für Brauch- und Schmutzwasser
- + Ideal für Feuerwehr- oder Katastropheneinsätze, Teichdrainagen
- + Selbstansaugend; inkl. Saugschlauch und Saugkorb

Kreiselpumpe HSK 301 ST (Benzin, bis 60 m³/h, bis 23 m Förderhöhe)

Passendes Zubehör:

Adapter von C- auf B-Schlauch von Heide Pumpen GmbH

Adapter von B- auf A-Schlauch von Heide Pumpen GmbH

C-Schlauch = 2", 20m von Heide Pumpen GmbH

Kreiselpumpe HSK 301 ST (Benzin, bis 60 m³/h, bis 23 m Förderhöhe)

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PRKP-HSK301>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

