



Technische Spezifikationen

Тур	NT 65/2 Eco // NT 65/2 AP
Hersteller	Alfred Kärcher
Saugleistung (I/s)	2x56 // 2x74
Leistungsaufnahme (kW)	2,75 (max.) // 2,76 (max.)
Behältervolumen (I)	65 I
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Vakuum (mbar/kPa)	235/23,5 // 254/25,4
Schallpegel (dBA)	74 // 73
Gewicht (kg)	19 kg // 20 kg
Breite (mm)	480
Breite Transport (mm)	480
Höhe (mm)	920
Länge (mm)	600
Länge Transport (mm)	600
Höhe Transport (mm)	920
Transportgewicht (kg)	20
ArtNr.	REIS-NT065

Pluspunkte

- + Für den Einsatz gegen große Schmutzmengen in Handwerk, Landwirtschaft und kommunaler Wirtschaft
- + Durch die effiziente Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant
- + Leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/Trockensauger für den professionellen Einsatz
- + Saugschlauch 4m, Saugrohr, Metall 2x0,5m, Filtertüte Papier, Nach-/Trockenbodendüse 360mm, Fugendüse, Ablassschlauch (ölbeständig)
- + Abschaltautomatik bei max. Füllmenge, Eco-Filtersystem, Power Filter Clean, Schutzklasse II



Passendes Zubehör:

Bauset NW 40 für Industriesauger

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Unsere Empfehlungen:

Hochdruckreiniger HDS 6/14 CX von Alfred Kärcher

Hochdruckreiniger HDS 8/18 von Alfred Kärcher

Hochdruckreiniger HD 6/15 CX PLUS von Alfred Kärcher



Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/REIS-NT065

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:



